

Thuraya DSL Mietpreisliste

Thuraya DSL Satellitenmodem 144 kb/s

Artikel-Nr.	Artikel	Preis € Netto	19% MwSt.	Preis € Brutto
300001	Normalversand DHL *1	4,96	0,94	5,90
300002	Express- oder Auslandsversand mit UPS *2	20,92	3,98	24,90
300003	Thuraya DSL Mietpreis pro Tag	6,72	1,28	8,00
300004	Thuraya DSL Mietpreis pro Woche	42,02	7,98	50,00
300005	Thuraya DSL Mietpreis pro Monat	151,26	28,74	180,00
300006	Thuraya DSL Mietpreis pro weiteren Monat	126,05	23,95	150,00
300007	Thuraya DSL Auto-Kit Mietpreis pro Tag	0,42	0,08	0,50
300008	Thuraya DSL Auto-Kit Mietpreis pro Woche	2,10	0,40	2,50
300009	Thuraya DSL Auto-Kit Mietpreis pro Monat	6,30	1,20	7,50
300010	Thuraya DSL Zusatzakku Mietpreis pro Tag	0,42	0,08	0,50
300011	Thuraya DSL Zusatzakku Mietpreis pro Woche	2,10	0,40	2,50
300012	Thuraya DSL Zusatzakku Mietpreis pro Monat	6,30	1,20	7,50
300013	Kaution für Gerät (z.B. per Kreditkarte, entfällt gemäß AMB)	1500,00		1500,00
300014	Scratch-Karte 80 Units (1MB Datenvolumen kostet 6 Units)	91,90		91,90
300015	Thuraya DSL einzelne verbrauchte Einheiten (1MB = 6,90€)	1,15		1,15


*1 Normalversand

Normalversand: Ist ihr Auftrag zumindest 5 Werktage vor Mietbeginn mittels Mietvertrag schriftlich erteilt und die Kaution hinterlegt, so kostet der versicherte Versand des Telefons mit DHL 5,90 €

*2 Express oder Auslandsversand

Expressversand oder Auslandsversand: Ist der Vorgang nicht spätestens 5 Werktage vor Mietbeginn abgeschlossen oder muss das Paket ins Ausland Versendet werden, so ist ein Express- oder Auslandsversand erforderlich. Der versicherte Versand mit UPS wird dann mit 24,90 € berechnet. Sind die Voraussetzungen zur Anmietung bis 2 Werktage vor dem ersten Miettag nicht erfüllt, so ist eine fristgerechte Abwicklung nicht mehr zu garantieren. Samstagzustellung per UPS Express ist mit einem Aufschlag von 25€ möglich.

Thuraya DSL Netzabdeckung



Technische Daten:

Gewicht	1.6 Kg (3.5 lbs) terminal and battery
Größe	305 mm x 245 mm x 45 mm (12"x 9.6" x 1.7")
SIM Karte	Ja
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
Betriebsluftfeuchtigkeit:	Max. 95% RLF bei 40 °C (104 °F)
Eingangsspannung:	12 volt DC
Wasser- und Staubabdichtung	IP-54
Betriebsdauer:	unter normalen Bedingungen 24 Stunden Bereitschaftszeit und 1 Stunde Datenübertragung auf der höchsten Übertragungsrate
Batterie Typ	Lithium-Ion
Anschlüsse	Ethernet (RJ-45)
Benutzer Interface	Web basiertes grafisches Benutzer Interface zugänglich über Standard Web Browser.

Kompatibilität:

ThurayaDSL ist kompatibel mit folgenden Internet Browsern:

- Microsoft Internet Explorer ab Version 5.5
- Netscape Communicator ab Version 7.0
- Mac Safari ab Version 1.0 Beta
- Mozilla Firefox ab Version 1.0

ThurayaDSL ist kompatibel mit folgenden Betriebssystemen:

- Windows ® 98 zweite Edition.
- Windows ® ME.
- Windows ® NT 4.0 (Service pack 3).
- Windows ® 2000.
- Windows ® XP.
- Mac OS X v10.1 or later.

ThurayaDSL Paket beinhaltet:

- ThurayaDSL Satellitenmodem
- AC Stromanschluss
- Aufladbare Lithium Ion Batterie
- Ethernet Kabel
- Englische Bedienungsanleitung

englische Bedienungsanleitung unter

http://www.thuraya.com/en/media/get/20081023_thurayadsl-user-manual-revb.pdf

